

Enchant SE 20 | 10 miniRITE T

Technický list

Enchant 100|80|60 miniRITE T je malé, moderní a stylové sluchadlo s reproduktorem ve zvukovodu, vhodné pro lehké až těžké sluchové ztráty. Sluchadlo je vybaveno telecívkou a dvěma ovládacími tlačítky. Sluchadlo je kompatibilní se zařízeními typu iPhone® a podporuje 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy (BLE) technologii. Sluchadlo miniRITE T je dodáváno se

systémem miniFit, je k dispozici ve 4 výkonových variantách a nabízí možnost volby z široké škály ušních koncovek a individuálních tvarovek. Enchant miniRITE T je postaveno na nové platformě SoundDNA s vyspělými automatickými funkcemi SmartCompress, SPiN Management a Dual-Radio System, díky čemuž nabízí kvalitní a co nejvěrnější poslech.

Reproduktor 60



ES 20 | 10 MNR T

Reproduktor 85



ES 20 | 10 MNR T

Reproduktor 100



ES 20 | 10 MNR T





Reproduktor 105



ES 20 | 10 MNR T

Made for

iPhone | iPad | iPod



Technické parametry

- Baterie velikosti 312
- Ovládací tlačítko
- Indukční cívka
- Autotelefon (detekce)
- Sluchátko miniFit
- Hydrofobní povlak
- Krytí IP68

Možnosti připojení



- Přímé streamování zvuku (kompatibilní se zařízeními iOS)
- Nízkoenergetická technologie Bluetooth 2,4 GHz
- Aplikace SoundLink 2 (pro iOS a Android™)
- RC-A (dálkové ovládání)
- TV-A (TV adaptér)
- Noahlink Wireless (bezdrátové programovací rozhraní)
- SoundClip-A

Enchant SE je sluchadlo vyrobeno pro iPhone®, iPad® a iPod®. Zařízení musí běžet na iOS 9.3 nebo vyšším. Informace o kompatibilitě naleznete na adrese www.sonici.com/connectivity.

Enchant SE 20|10



- Reproduktor 60
- - - Reproduktor 85
- ... Reproduktor 100
- Reproduktor 105

2CC kupler



	Reproduktor 60	Reproduktor 85	Reproduktor 100	Reproduktor 105
OSPL90, vrchol (dB SPL)	105	115	123	126
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	100	111	122	124
OSPL90, HFA (dB SPL)	101	112	120	122
Plné zesílení, vrchol (dB)	34	54	57	63
Plné zesílení, 1600 Hz (dB)	27	42	48	57
Plné zesílení, HFA (dB)	28	46	52	57
Referenční testovací úroveň (dB)	24	34	43	45
Klidový proud (mA)	1,5	1,5	1,6	1,6
Provozní proud (mA)	1,6	1,7	1,8	1,7
Velikost baterie	312	312	312	312
Činitel zkreslení 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvenční rozsah (Hz)	100-7700	100-6900	100-7700	100-7700
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	18	19	18	16
Indukční cívka 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	60	73	79	87
Indukční cívka HFA SPLITS, SPL 	75	83	91	95

Simulátor ucha



	Reproduktor 60	Reproduktor 85	Reproduktor 100	Reproduktor 105
OSPL90, vrchol (dB SPL)	115	126	131	133
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	108	120	130	130
OSPL90, HFA (dB SPL)	109	120	127	128
Plné zesílení, vrchol (dB)	45	64	66	70
Plné zesílení, 1600 Hz (dB)	36	51	55	63
Plné zesílení, HFA (dB)	36	54	57	64
Referenční testovací úroveň (dB)	29	44	48	55
Klidový proud (mA)	1,5	1,6	1,6	1,5
Provozní proud (mA)	1,5	1,6	1,6	1,6
Velikost baterie	312	312	312	312
Činitel zkreslení 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<3/<2	<2/<2/<3
Frekvenční rozsah (Hz)	100-7500	140-7500	100-7500	100-7500
Ekvivalentní vstupní šum ¹⁾ , dB(A)	22	24	23	20
Indukční cívka 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	69	81	86	93

¹⁾ Technická data změřená s expanzí, odpovídající nastavení měřící komůrky.

"2cc" odpovídá kupleru podle IEC 60318-5:2006. "Simulátor ucha" odpovídá kupleru podle IEC 60318-4:2010.

Použité verze: IEC 60118-0/A1:1994, IEC 60118-1/A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.

Plné zesílení (Full-on Gain) je měřeno se zesíleným sluchadlem na maximum minus 20 dB a se vstupním SPL 70 dB. Takto získáme celkovou odezvu sluchadla při maximálním zesílení podle IEC 60118-0+A1:1994 bez vlivu zpětné vazby.

Varování pro distributory zařízení: Maximální výstup sluchadla může překročit 132 dB SPL (IEC 60318-4).

Zvláštní péče by měla být věnována při výběru a nastavení sluchadla, neboť existuje nebezpečí poškození zbytků sluchu uživatele sluchadla.

	Enchant SE 20	Enchant SE 10
Kvalita zvuku		
Systém variabilního zpracování řeči	●	●
Šířka pásma	8 kHz	8 kHz
Rozlišování detailů	●	●
Zpracování obálky	●	●
Zvýraznění nízkých frekvencí	●	●
Frekvenční přesun	●	–
Tinnitus SoundSupport	●	●
Potlačení šumu		
Potlačení šumu SPiN	●	●
Potlačení rušení větrem	●	●
Potlačení jemného rušení	●	●
Potlačení impulzního šumu	●	–
Adaptivní potlačení zpětné vazby	●	●
Směrový poslech		
SPiN směrovost	1 možnost: Nízká	1 možnost: Nízká
Pevná směrovost	●	●
Všesměrovost	●	●
Binaurální koordinace		
Změna hlasitosti a programu	●	●
Kontrola "nepoužívaného" ucha při telefonování	●	●
Možnosti programů		
Univerzální program	●	●
Počet nastavovacích pásem	10	8
Poslechová prostředí	10	10
Přepínatelné poslechové programy	4	4
Zaznamenávání údajů	●	●
Adaptační manažér	●	●

Enchant SE 20|10 miniRITE T lze nastavovat pomocí programu EXPRESSfit® Pro verze 2022.2 nebo vyšší.

Provozní podmínky

- Teplota: +1 °C do +40 °C (+34 °F do +104 °F)
- Vlhkost: 5 % do 93 %, relativní vlhkosti, bez kondenzace
- Atmosférický tlak 700 hPa až 1060 hPa

Přepravní a skladovací podmínky

- Teplota a vlhkost nesmí během přepravy a skladování po delší dobu překročit níže uvedené limity:
- Teplota: –25 °C do +60 °C (–13 °F do +140 °F)
 - Vlhkost: 5 % do 93 %, relativní vlhkosti, bez kondenzace
 - Atmosférický tlak 700 hPa až 1060 hPa

Apple, Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch a Apple Watch jsou obchodní značky firmy Apple Inc., registrované v U.S. a ostatních zemích. App Store je obchodní značka společnosti Apple Inc. Android, Google Play a Google Play logo jsou obchodní značky společnosti Google Inc.

Obchodní značka a logo Bluetooth® jsou registrované obchodní značky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností William Demant Holding A/S je v souladu s licencí. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

**SBO Hearing A/S**

Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dánsko

Světová ústředna**Sonic Innovations, Inc.**

2501 Cottontail Lane
Somerset, NJ 08873
USA
+1 888 423 7834

IP68

© 2022 Sonic Innovations, Inc. Všechna práva vyhrazena.

www.sonici.com

2022-08-25 | 258238 | CZ

